


# Erhebung Fahrradabstellanlagen der Gemeindeobjekte in Völs 2024

Markus Einkemmer, Clemens Leiter  
in Zusammenarbeit mit dem Radstammtisch Völs

<b>Bewertung Fahrradabstellanlagen im Überblick .....</b>	<b>2</b>
<b>Vorschlag einfache Anlehnbügel .....</b>	<b>3</b>
<b>Übersicht der Fahrradabstellanlagen .....</b>	<b>4</b>
<b>Detailbewertungen .....</b>	<b>6</b>
<b>#1 Gemeindeamt I und II .....</b>	<b>6</b>
<b>#2 Vereinshaus I .....</b>	<b>7</b>
<b>#3 Vereinshaus II .....</b>	<b>8</b>
<b>#4 Volksschule + Kindergarten Dorf .....</b>	<b>9</b>
<b>#5 Objekt Bahnhofstrasse 4 .....</b>	<b>10</b>
<b>#6 Mittelschule .....</b>	<b>11</b>
<b>#7 Kindergarten Völs West (KIM West) .....</b>	<b>12</b>
<b>Bereich Blaike &amp; Schwimmbad „Völser Badl“ .....</b>	<b>13</b>
Lageplan .....	13
<b>#8 Blaike + Jugendzentrum JUZE / Eltern-Kind-Zentrum EKIZ .....</b>	<b>14</b>
<b>#9 Schwimmbad „Völser Badl“ .....</b>	<b>15</b>
<b>#10 Abstellanlage Seestraße (für Schwimmbad/Blaike/JUZE) .....</b>	<b>16</b>
<b>#11 Gesundheitsdienste Völs .....</b>	<b>17</b>
<b>#12 Feuerwehr .....</b>	<b>18</b>
<b>#13 Friedhof .....</b>	<b>19</b>
<b>#14 Sportplatz .....</b>	<b>20</b>
<b>#15 Hundenauslaufplatz .....</b>	<b>21</b>
<b>#16 BUS-Haltestelle Dorfmitte .....</b>	<b>22</b>
<b>#17 BUS-Haltestelle Seesiedlung Apotheke .....</b>	<b>23</b>
<b>#18 Spielplätze .....</b>	<b>24</b>

# Bewertung Fahrradabstellanlagen im Überblick

Erhoben wurden die Fahrradabstellanlagen der Gemeindeobjekte in Völs. Spielplätze wurden in dieser Erhebung nicht berücksichtigt.



**Bei der Bushaltestelle Dorfmitte fehlt eine Fahrradparkanlage komplett!** Hier werden Fahrräder aktuell beim T&G Geschäft geparkt.

Der häufigste Mangel an der Qualität sind die aktuell verwendeten **Felgenklemmen**, welche zu Schäden am Fahrrad führen können. Auch ist kein sicheres Absperren am Fahrradrahmen möglich. Versicherungen fordern ein Absperren des Fahrrads an einem festen Gegenstand (Fahrradständer).

Die oft fehlende oder **mangelhafte Beleuchtung** erschwert das Bedienen des Fahrradschlusses und löst bei einigen Menschen ein Gefühl von Unsicherheit aus.






## Vorschlag einfache Anlehnbügel

Typ: [Anlehnbügel Fahrradständer - U TRIO mit Querstück + Parkschild - Archipark](#)

### Vorteile:

- ✓ einfach und schnell aufgestellt
- ✓ kann bei Bedarf schnell neu platziert werden
- ✓ Platz für 6 Fahrräder (= 3 Bügel)
- ✓ Günstig (ca. 400 EUR = 66 EUR pro Platz)



<b>Einstellplätze</b>	6
<b>Breite des Ständers</b>	175cm
<b>Höhe des Ständers</b>	80cm
<b>Tiefe des Ständers</b>	80cm
<b>Durchmesser Rohr</b>	Ø 48,3mm
<b>Fuß</b>	60x8mm
<b>Montage</b>	8 Schrauben [sie sind im Preis enthalten]

# Übersicht der Fahrradabstellanlagen

## Priorität:


Die Gewichtung erfolgt vor allem aufgrund der Erreichbarkeit, Anzahl und Qualität.

Überdachung und Sonderfahrzeuge wurden nicht berücksichtigt.

- A ... Anlage fehlt, oder Zugänglichkeit bzw. Qualität unzureichend – Großer Nutzerkreis und gut frequentiert
- B ... Platz vorhanden, Qualität unzureichend – Großer Nutzerkreis
- C ... zeitweise frequentiert oder geringfügige Verbesserungen
- D ... langfristig sinnvolle Verbesserungen

Objekt							Optimierung	Prio
<b>16 BUS-Haltestelle Dorfmitte</b> (0 Plätze vorhanden)	●	●	●	●	●	●	Errichtung Fahrradparkanlage, Anlehnbügel, Beleuchtung, optimal mit Überdachung (ggf. bestehende Überdachung von Bahnhof wiederverwenden)	A
<b>17 BUS-Haltestelle Seesiedlung Apotheke</b> (0 Plätze vorhanden)	●	●	●	●	●	●	Errichtung Fahrradparkanlage, Anlehnbügel, Beleuchtung, optimal mit Überdachung	A
14 Sportplatz	●	●	●	●	●	●	Anzahl, Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung	A
10 Seestraße (für Schwimmbad, Blaike)	●	●	●	●	●	●	Erreichbarkeit verbessern, Anzahl, Anlehnbügel	A
4 Volksschule + Kindergarten Dorf	●	●	●	●	●	●	Anlehnbügel in der Nähe des Eingangs → Lehrpersonal nutzt ganzjährig. Einfacher demontierbarer 3-fach Anlehnbügel	A
<b>2 Vereinshaus I</b>	●	●	●	●	●	●	Anzahl, Anlehnbügel, Überdachung, Beleuchtung	B
6 Mittelschule	●	●	●	●	●	●	barrierefreie Zugänglichkeit (Rampe), Beleuchtung	B
7 Kindergarten West	●	●	●	●	●	●	Anlehnbügel statt Felgenklemme	B
11 Gesundheitsdienste GDV	●	●	●	●	●	●	Näher zum Eingang für Besucher, Beleuchtung	B
13 Friedhof	●	●	●	●	●	●	Platzierung beim Eingang, Anlehnbügel, Beleuchtung.	B
18 Spielplätze	●	●	●	●	●	●	Errichtung Fahrradparkanlage, Anlehnbügel	B







Objekt							Optimierung	Prio
5 Objekt Bahnhofstrasse 4	●	●	●	●	●	●	Anlehnbügel, Überdachung Beleuchtung	C
12 Feuerwehr	●	●	●	●	●	●	Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung	C
1 Gemeindeamt I und II	●	●	●	●	●	●	Anzahl, Überdachung	D
3 Vereinshaus II	●	●	●	●	●	●	Überdachung u. Beleuchtung verbessern	D
8 Blaike + Jugendzentrum	●	●	●	●	●	●	Anzahl, Beleuchtung, ggf. mehr Stellplätze für VAZ	D
9 Schwimmbad	●	●	●	●	●	●	Anzahl erhöhen	D
15 Hundenauslaufplatz	●	●	●	●	●	●	Beleuchtung	D



# Detailbewertungen

## #1 Gemeindeamt I und II

NutzerInnen	MitarbeiterInnen und BürgerInnen (Amtswege)
-------------	---







c		
	Erreichbarkeit	● gut wahrnehmbar, vom Eingang ca. 10 m weit entfernt
	Anzahl/Platz	● 6 Stellplätze
	Qualität	● gut – 3 Anlehnbügel
	Beleuchtung	● ja – durch Anzeigetafel
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz für ein Fahrzeug ausreichend

Optimierung	Anzahl erhöhen, Überdachung
-------------	-----------------------------



## #2 Vereinshaus I

NutzerInnen	BürgerInnen, Vereinsmitglieder, Veranstaltungen mit > 50 Personen
-------------	---







Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut wahrnehmbar, vom Eingang ca. 10m weit entfernt
	Anzahl/Platz	● nur 5 Stellplätze
	Qualität	● schlecht – Felgenklemme + keine Rahmenabspermmöglichkeit
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz vorhanden, aber ohne Abspermmöglichkeit
Optimierung		Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Überdachung, Beleuchtung





## #3 Vereinshaus II







NutzerInnen	Vereinsmitglieder
-------------	-------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut wahrnehmbar, direkt neben Eingang
	Anzahl/Platz	● 8 Stellplätze
	Qualität	● gut – 4 Anlehnbügel
	Beleuchtung	● unzureichend, nur direkt neben Eingang
	Überdachung	● teilweise
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrzeug, Anhänger)	● Platz vorhanden, aber ohne Absperrmöglichkeit

Optimierung	Überdachung, Beleuchtung
-------------	--------------------------



## #4 Volksschule + Kindergarten Dorf

NutzerInnen		LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern (> 20 Personen)	
Bewertung			
	Erreichbarkeit	●	schlecht wahrnehmbar in der Ecke zwischen ehemaligem Feuerwehrhaus und Kinderbetreuung, vom Eingang ca. 50m weit entfernt
	Anzahl/Platz	●	5 Stellplätze – zu wenige
	Qualität	●	schlecht – Felgenklemmen – keine Rahmenabspermmöglichkeit
	Beleuchtung	●	nein
	Überdachung	●	nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	●	Platz vorhanden – bzw. Parken auf einem der Auto-Parkplätze möglich jedoch ohne Abspermmöglichkeit
	Rollerplätze		viele vorhanden – gut sichtbar
Optimierung		Anlehnbügel in ausreichender Zahl in der Nähe des Eingangs	








## #5 Objekt Bahnhofstrasse 4

Neben Volksschule







NutzerInnen	MitarbeiterInnen, Musikschule, Erwachsenenschule (> 20 Personen)
-------------	--

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut wahrnehmbar, vom Eingang ca. 30m weit entfernt
	Anzahl/Platz	● 15 Stellplätze
	Qualität	● schlecht – Felgenklemmen, zu enger Abstand, keine Rahmenabspermmöglichkeit
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz vorhanden – bzw. Parken auf einem der Auto-Parkplätze möglich, jedoch ohne Absperrmöglichkeit
Optimierung		Anlehnbügel, Überdachung, Beleuchtung



## #6 Mittelschule

NutzerInnen	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Erwachsenenbildung (abends), Bücherei
-------------	---







Bewertung		
	Erreichbarkeit	<p>gut wahrnehmbar, vom Eingang ca. 15 bis 50m weit entfernt</p> <p>● schlechte Barrierefreiheit: Zugänglichkeit aufgrund hoher Bordsteinkante schlecht – Umweg über Seitenstraße und Fahrradparkanlage erforderlich</p>
	Anzahl/Platz	● gut, ca. 50 Stellplätze
	Qualität	● gut - spezielle Felgenklemmen für Scheibenbremsen geeignet, jedoch keine Anlehnmöglichkeit am Rahmen, Bügel zum sichereren Absperren am Rahmen vorhanden
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● ja
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrzeug, Anhänger)	● Platz vorhanden – bzw. Parken direkt beim Eingang jedoch ohne Abspermmöglichkeit

Optimierung	barrierefreie Zugänglichkeit (Rampe), Beleuchtung
-------------	---



## #7 Kindergarten Völs West (KIM West)

NutzerInnen	Personal, Eltern
-------------	------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut wahrnehmbar vom Eingang 10m weit entfernt Barrierefreiheit durch Asphalttrampe an Bordsteinpflaster realisiert
	Anzahl/Platz	● gut, 10 Stellplätze – links und rechts vom Eingang
	Qualität	● schlecht – Felgenklemmen, zu enger Abstand, keine Rahmenabspermmöglichkeit
	Beleuchtung	● ja
	Überdachung	● ja
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrzeug, Anhänger)	● Platz vorhanden – bzw. Parken direkt beim Eingang jedoch ohne Abspermmöglichkeit
	Roller Parkplätze	vorhanden

Optimierung	Anlehnbügel statt Felgenklemme
-------------	--------------------------------



# Bereich Blaike & Schwimmbad „Völser Badl“

## Lageplan

Im Bereich Blaike & „Völser Badl“ gibt es drei Fahrradabstellanlagen






Diese Fahrradabstellanlagen sind nachfolgend im Detail bewertet.





## #8 Blaike + Jugendzentrum JUZE / Eltern-Kind-Zentrum EKIZ

NutzerInnen	VAZ Blaike: BürgerInnen, Veranstaltungen > 50 Personen Jugendzentrum JUZE, EKIZ: BesucherInnen, Personal
-------------	---

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● <b>VAZ Blaike:</b> schlecht, 30m entfernt vom Eingang <b>JUZE:</b> gut, direkt vor Eingang
	Anzahl/Platz	● 12 Stellplätze (6 Bügel) <b>Blaike:</b> zu wenig <b>JUZE:</b> ausreichend
	Qualität	● gut (Anlehnbügel)
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● ja
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz vorhanden, jedoch ohne Abspermmöglichkeit

Optimierung	Beleuchtung, mehr Stellplätze für VAZ
-------------	---------------------------------------



Feb. 2025

Erhebung Fahrradabstellanlagen der Gemeindeobjekte in Völs 2024

Erhebung

## #9 Schwimmbad „Völser Badl“

NutzerInnen	BesucherInnen, Personal
-------------	-------------------------







Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut wahrnehmbar vom Eingang 20m weit entfernt
	Anzahl/Platz	● 60 Stellplätze (30 Bügel)
	Qualität	● gut (Anlehnbügel)
	Beleuchtung	● nein, nicht relevant
	Überdachung	● nein, nicht relevant
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● zu wenig Platz vorhanden für den Bedarf in den Sommerferien – viele Familien kommen mit Anfänger

Optimierung	Anzahl erhöhen
-------------	----------------



## #10 Abstellanlage Seestraße (für Schwimmbad/Blaike/JUZE)

NutzerInnen	Schwimmbad, Veranstaltungen > 50 Personen Jugendzentrum JUZE, EKIZ: BesucherInnen, Personal
-------------	--





Bewertung		
		schwer auffindbar
	Erreichbarkeit	<p>● weit entfernt vom Eingang des Schwimmbads (&gt;300m) und Blaike/JUZE (&gt;200m), aber für viele eine alternative um die starke Steigung zur Blaike/Schwimmbad nicht mit dem Rad bewältigen zu müssen.</p> <p>steiler Zugang (Rad schieben für Kinder schwierig), über rutschigen Rasen/Laub – bei feuchtem Rasen/Laub gefährlich</p>
	Anzahl/Platz	● 16 Stellplätze – zu wenige: in Sommerferien überfüllt Fahrräder werden auch an Maschendrahtzaun abgestellt
	Qualität	● schlecht (Felgenklemmen) Fahrrad steht schief – Dominoeffekt, wenn ein Rad umkippt
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein – nicht relevant
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● kein Platz vorhanden

Optimierung	Erreichbarkeit verbessern, Beleuchtung, Anlehnbügel, mehr Stellplätze für VAZ Blaike und Schwimmbad
-------------	---



## #11 Gesundheitsdienste Völs

NutzerInnen	BesucherInnen, Personal
-------------	-------------------------


Bewertung		
	Erreichbarkeit	● schlecht wahrnehmbar – vom Eingang 30m entfernt um die Ecke beim Müll
	Anzahl/Platz	● 10 Stellplätze (theoretisch 20)
	Qualität	● mittel (Handhabung)
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● ja
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● kein Platz vorhanden

Optimierung	Verlegung näher zum Eingang, Beleuchtung
-------------	--



## #12 Feuerwehr







NutzerInnen	Feuerwehrpersonal, GemeinderätInnen (Gemeinderatsitzungen)
-------------	--

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● direkt neben Eingang
	Anzahl/Platz	● 12 Stellplätze
	Qualität	● schlecht - Felgenklemmen
	Beleuchtung	● nicht ausreichend
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz vorhanden aber keinen Abspermmöglichkeit

Optimierung	Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---------------------------------------



## #13 Friedhof

NutzerInnen		BürgerInnen	
Bewertung			
	Erreichbarkeit	●	schlecht, nicht wahrnehmbar, versteckt bzw. nur Abstellanlage der Kirche, 40m vom Eingang entfernt
	Anzahl/Platz	●	9 (theoretisch 18) Stellplätze
	Qualität	●	schlecht – Felgenklemmen zu enger Abstand
	Beleuchtung	●	nein
	Überdachung	●	nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	●	kein Platz vorhanden (würden Weg verstellen)

Optimierung	Platzierung beim Eingang, Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



## #14 Sportplatz

NutzerInnen	Fußballplatz, Leichtathletikanlage: Vereinsmitglieder, ZuschauerInnen, SportlerInnen
-------------	---

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut, nahe dem Eingang
	Anzahl/Platz	● 12 Stellplätze – zu wenige
	Qualität	● schlecht – Felgenklemmen
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein – nicht relevant
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz vorhanden, aber keine Absperrmöglichkeit

Optimierung	Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung, Anzahl erhöhen
-------------	---



## #15 Hundeauslaufplatz

NutzerInnen	BürgerInnen, Radfahrende am Innradweg
-------------	---------------------------------------







Bewertung		
	Erreichbarkeit	● gut – direkt neben Eingang
	Anzahl/Platz	● 6 Stellplätze
	Qualität	● gut
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein, nicht relevant
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Platz vorhanden, aber keine Absperrmöglichkeit

Optimierung	Beleuchtung
-------------	-------------


















## #16 BUS-Haltestelle Dorfmitte

<b>NutzerInnen</b>	PendlerInnen Einzugsgebiet Bauhof, Angerweg, Rotental, Greidfeld, Blasius-Hözl-Weg (Entfernung bis 1,5km)		
<b>Bewertung</b>			
	Erreichbarkeit	●	kein Fahrradparkplatz vorhanden
	Anzahl/Platz	●	0 Stellplätze
	Qualität	●	-
	Beleuchtung	●	-
	Überdachung	●	-
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	●	-
<b>Optimierung</b>	Fahrradabstellanlage errichten, Anlehnbügel, Überdachung, Beleuchtung ggf. im Bereich des bestehenden PKW-Parkplatzes		

## Lageplan Bushaltestelle Dorfmitte









## #17 BUS-Haltestelle Seesiedlung Apotheke

NutzerInnen	PendlerInnen Einzugsgebiet Seesiedlung (Entfernung bis 1km)	
<b>Bewertung</b>		
	Erreichbarkeit	 kein Fahrradparkplatz vorhanden
	Anzahl/Platz	 0 Stellplätze
	Qualität	 -
	Beleuchtung	 -
	Überdachung	 -
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	 -
<b>Optimierung</b>	Fahrradabstellanlage errichten, Anlehnbügel, optimal mit Überdachung, Beleuchtung	

## #18 Spielplätze

1. Friedenssiedlung
2. Sparkassen-Spielplatz (Maximilianstraße)
3. Peter-Siegmair-Straße (bei Mittelschule)
4. Gänse-Liesl (Dorf)
5. Sonnwinkel

NutzerInnen		Eltern mit Kindern, Kinder, teilw. Jugendliche	
Bewertung			
	Erreichbarkeit	●	kein Fahrradparkplatz vorhanden
	Anzahl/Platz	●	0 Stellplätze
	Qualität	●	-
	Beleuchtung	●	-
	Überdachung	●	-
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	●	-
Optimierung		Fahrradabstellplätze errichten, Anlehnbügel	